CMA

181212051124

检 测 报 告

报告编号：AHAC-HJ2007050

项目名称 安徽昊源化工集团有限公司年度自行检测

委托单位 安徽昊源化工集团有限公司

检测类别 环境检测

报告日期 2020 年 09 月 [illegible]

安徽昊源环境检测有限公司

检验检测专用章

项 目 信 息

项目名称	安徽昊源化工集团有限公司年度自行检测
项目地址	昊源集团老厂区
受检单位名称	[redacted]

	第一次	211524	86	7.4	[illegible]	15.8
吸附前气筒	第二次	205379	[illegible]	7.4	9.9	15.3
	第三次	203885	88	7.4	9.8	15.3
	平均值	206909	86	7.4	9.8	15.5

备注：[illegible]（GB13271-2014）折算方法进行计算。

表 1 有组织废气检测结果（续）

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次	实测浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）

			第一次	2L	/

尿素放空洗涤塔排气筒3	氨	2020.09.17	第一次	4.00	0.0030
			第二次	4.13	0.0030
			第三次	1.53	0.0011
			平均值	3.22	0.0024
尿素放空洗涤塔排气筒4	氨	2020.09.18	第一次	25.9	0.1115
			第二次	30.2	0.1270
			第三次	36.7	0.1540
			平均值	30.9	0.1

各排		2020.09.18	第一次	<20	/	尿素造粒
			第二次	<20	/	

			第一次	7.[illegible]	14.366
素造粒塔排气筒 2	氨	2020.09.18	第二次	5.90	10.712
			第三次	3.54	6.4392
			平均值	5.79	10.506
	颗粒物	2020.09.17	第一次	<20	/
			第二次	<20	/
			第三次	<20	/

尿素造粒塔排气筒	第一次	2650991	38	3.6	2..1
	第二次	2780841	39	3.6	2.2
4	第二次	3666502	39	3.6	2.9
	平均值	3032778	39	3.6	2.6

表 1 有组织废气检测结果（续）

检测点位	检测/采样日期	检测项目	林格曼黑度（级）
吹风气	2020.09.17	烟气黑度	<1
三废炉排气筒	2020.09.17	烟气黑度	<1

表 2 无组织废气检测结果

检测点位	检测日期	检测结果		
		第一次	第一次	

检测项目	检测点位	检测日期	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
酚类化合物（mg/m³）	G1 上风向	2020.09.17	0.031	0.021	0.024	0.020
	G2 下风向 1	2020.09.17	0.043	0.041	0.035	0.046
	G3 下风向 2	2020.09.17	0.031	0.036	0.038	0.028
	G4 下风向 3	2020.09.17	0.025	0.032	0.025	0.033
苯并(a)芘（mg/m³）	G1 上风向	2020.09.17	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L
	G2 下风向 1	2020.09.17	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L
	G3 下风向 2	2020.09.17	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L	3×10^{-7}L

氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014	3mg/m³

仪器设备名称	仪器设备型号	资产编号
离子色谱仪	ICS-1100	AC-004-2
气相色谱仪	GC1690KT	AC-001-1
高效液相色谱仪	ULtimate3000	AC-002-2
自动烟尘气测试仪	3012H	AC-014-1
测烟望远镜	HC10	AC-098-1

表 5 检测期间气象参数

8:00	24.1	101.2	2.2	
10:00	24.1	101.2	2.2	
13:00	24.6	101.2	2.1	
15:00	24.7	101.2	2.1	